



1. Projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernikowo.

Informacje ogólne

Przedstawiona taryfa stanowi zestawienie stawek i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czernikowo na okres trzech lat od wejścia w życie taryfy. Taryfa określa również warunki stosowania cen i stawek, a także warunki rozliczeń za świadczone usługi z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usługi w zakresie dostawy i odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie.

Rodzaj prowadzonej działalności

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie wykonuje usługi na rzecz Gminy Czernikowo w zakresie gospodarki komunalnej, eksploatuje 171,6 km sieci wodociągowej i 29,3 km sieci kanalizacyjnej. Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę objętych jest 99,1% mieszkańców Gminy Czernikowo. System zaopatrzenia w wodę oparty jest na dostarczeniu wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Czernikowie, Osówce i Nowogrodka. Zakład dostarcza wodę 8.922 mieszkańcom. Zakład eksploatuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Czernikowie, która odbiera ścieki od 3.278 mieszkańców Czernikowa. Zbiorowym odprowadzaniem ścieków objętych jest 79,6% mieszkańców miejscowości Czernikowo. System odprowadzania ścieków opiera się na 4 przepompowniach sieciowych monitorowanych zdalnie.

Poza usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie świadczy także usługi w zakresie:

- utrzymania dróg gminnych, chodników,
- bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,
- budowy nowych punktów świetlnych oraz
- wykonuje usługi w zakresie utrzymania obiektów użyteczności publicznej tj. placów zabaw, terenów zieleni oraz boisk sportowych,
- utrzymanie terenów zieleni gminnej
- odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych (firmy) oraz odbiór z koszy ulicznych.

Koszty wyżej wymienionej pozostałej działalności nie obciążają ani nie dofinansowują kosztów dostarczenia wody ani odbioru ścieków.

Rodzaj i struktura taryfy

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązywać będzie taryfa niejednolita, jednoczłonowa, obejmująca ceny za 1 m³ dostarczonej wody zróżnicowana dla trzech grup odbiorców wody.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązywać będzie taryfa jednolita jednoczłonowa zawierająca cenę za 1 m³ odprowadzonych ścieków, jednakowa dla wszystkich odbiorców usług.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Podstawą wyodrębnienia trzech taryfowych grup odbiorców wody jest zróżnicowanie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2502) wysokości stawek opłat zmiennych za usługi wodne w zależności od przeznaczenia pobranej wody.

Dla wody pobranej z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na cele socjalno-bytowe ustalono w rozporządzeniu niższą stawkę preferencyjną, natomiast dla wody pobieranej dla pozostałych odbiorców usług zastosowanie ma wyższa stawka podstawowa.



Druża grupa taryfowa dla wody obejmuje tzw. pozostałych odbiorców wody tj.: podmioty zużywające wodę w działalności gospodarczej w zakresie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, a także instytucje i jednostki administracji publicznej.

Trzecia grupa taryfowa dla wody obejmuje rozliczenie wody wykorzystywaną na cele ppoż. Woda ta będzie rozliczana na podstawie co miesięcznych raportów sporządzanych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną- raporty będą sporządzone w oparciu o faktyczne zużycie tej wody na cele ppoż.

Należy dodatkowo stwierdzić, że na terenie gminy nie znajdują się publiczne studnie czy źródła uliczne, jak i publiczne fontanny, podobnie nie zużywa się wody do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych nie występują czynniki uzasadniające ustalenie różnych grup taryfowych.

Taryfa za odbiór ścieków nie obejmuje kosztów związanych z oczyszczaniem ścieków dowożonych i wód opadowych.

Tabela nr 1. Zaopatrzenie w wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1	2	3
1.	Grupa taryfowa 1 Gospodarstwa domowe	Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno-bytowe. Sposób rozliczeń: na podstawie wskazań wodomierza głównego.
2.	Grupa taryfowa 2 Pozostali odbiorcy wody	Pozostali odbiorcy wody - podmioty zużywające wodę w działalności gospodarczej w zakresie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i jednostki administracji publicznej Sposób rozliczeń: na podstawie wskazań wodomierza.
3	Grupa taryfowa 3 Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna zużywająca wodę na cele ppoż., Gmina za wodę użytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych zgodnie z art. 22 Ustawy	Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna zużywająca wodę na cele ppoż. Sposób rozliczeń: woda ta będzie rozliczana na podstawie co miesięcznych raportów sporządzanych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną- raporty będą sporządzone w oparciu o faktyczne zużycie tej wody na cele ppoż.

Tabela nr 2. Odprowadzanie ścieków

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1	2	3
1.	Grupa taryfowa 1 Odbiorcy usług odprowadzania ścieków	Odbiorcy usług odprowadzający ścieki za pomocą urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z wyodrębnioną grupą taryfową ścieki generowane w gminie mają charakter bytowy oraz komunalny. Rozliczenia w ramach przedmiotowej grupy odbiorców usług są prowadzone w okresach co 3 miesiące.



Odbiorcami są gospodarstwa domowe oraz małe firmy oraz instytucje, które nie generują produkcji ścieków przemysłowych. Rozliczenia dotyczące ścieków prowadzone są w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe w oparciu o ich wskazania, w przeciwnym razie ilość ścieków szacuje się na podstawie zużycia wody.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach Gminnego Zakładu Komunalnego z odbiorcami usług, w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiednich grup taryfowych, obowiązują właściwe ceny oraz zasady ich stosowania:

- w rozliczeniach za dostarczoną wodę: cena wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, zróżnicowana w zależności od przeznaczenia pobieranej wody,
- w rozliczeniach za odprowadzone ścieki: cena wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami.

Tabela nr 3. Wysokość cen za dostarczoną wodę

Wyszczególnienie	Ceny			J.m.
	w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązania nowej taryfy	w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązania nowej taryfy	w okresie od 23 do 36 m-ca obowiązania nowej taryfy	
	netto	netto	netto	
1	2	3	4	5
Grupa taryfowa 1	3,67	3,77	3,86	zł/m ³
Grupa taryfowa 2	3,72	3,83	3,92	zł/m ³
Grupa taryfowa 3	3,72	3,83	3,92	zł/m ³

Tabela nr 4. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Wyszczególnienie	Ceny			J.m.
	w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązania nowej taryfy	w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązania nowej taryfy	w okresie od 23 do 36 m-ca obowiązania nowej taryfy	
	netto	netto	netto	
1	2	3	4	5
Grupa taryfowa 1	5,79	5,88	5,97	zł/m ³



Tabela nr 4a. Wysokość cen za dostarczoną wodę po dopłacie gminy

Wyszczególnienie	Ceny			J.m.
	w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy	w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy	w okresie od 23 do 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy	
	netto	netto	netto	
1	2	3	4	5
Grupa taryfowa 1	3,27	3,37	3,46	zł/m ³
Grupa taryfowa 2	3,72	3,83	3,92	zł/m ³
Grupa taryfowa 3	3,72	3,83	3,92	zł/m ³

Tabela nr 4b. Wysokość cen za odprowadzone ścieki po dopłacie gminy

Wyszczególnienie	Ceny			J.m.
	w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy	w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy	w okresie od 23 do 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy	
	netto	netto	netto	
1	2	3	4	5
Grupa taryfowa 1	5,34	5,43	5,52	zł/m ³

Dopłata będzie wynosić 0,45 zł do m³.

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

1. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.
2. Ilość odprowadzanych ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania (art. 27 ust.4 Ustawy)- ścieki są rozliczane na podstawie zużycia wodomierza, do kalkulacji przyjmuje się 90 % zużycia wody, chyba że jest podlicznik na wodę, to wtedy na podstawie wskazań tego podlicznika

Kierownik Zakładu
Wiktoria Traczyk



3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako ilość równą ilości dostarczonej wody lub określonej w umowie (art. 27 ust.5 Ustawy)
4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług (art. 27 ust.6 Ustawy)
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
6. Gmina na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty takiego sprawdzenia. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieki na warunkach określonych w umowie między stronami i w terminach określonych na fakturze.
7. Za świadczone usługi gmina wystawia faktury, oraz potwierdzenia zapłaty.
8. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych na otrzymanej fakturze.
9. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.
10. Woda na cele przeciwpożarowe będzie rozliczana na podstawie co miesięcznych raportów sporządzanych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną- raporty będą sporządzone w oparciu o faktyczne zużycie tej wody na cele ppoż.
11. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
12. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernikowo.

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i produkcyjne. W każdym przypadku u odbiorców zainstalowane są wodomierze z wyjątkiem grupy taryfowej objętej wykorzystaniem wody na cele ppoż.- tam rozliczenie dobiera się na podstawie raportów generowanych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną.

Zakres świadczonych usług dla wszystkich odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest poprzez GZK w gminie w zakresie:

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poprzez istniejącą sieć wodociągową w oparciu o wodę pobraną z 3 ujęć wody w miejscowościach: Czernikowo, Osówka, Nowogródek- dokładne parametry tych ujęć podane zostały w dalszych punktach przedmiotowego wniosku.
- odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach 437/4, 437/6 obręb 0001 Czernikowo, gm. Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny jest zobowiązany do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług:

- ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem i pod odpowiednim ciśnieniem,
- niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków komunalnych w celu ich oczyszczania na oczyszczalni w Czernikowie.



Obowiązek ten Zakład wypełnia w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń, realizację zaplanowanych i awaryjnych prac eksploatacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz optymalnego wzrostu świadczenia świadczonych usług.

W zakresie odbioru ścieków GZK jest zobowiązany:

1. przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług,
2. zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową na odprowadzanie ścieków.
3. odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Ścieki bytowe odprowadzane są do właściwej, określonej w pozwoleniu wodno-prawnym zlewni po oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach 437/4, 437/6 obręb 0001 Czernikowo, gm. Czernikowo

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosowane są przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom usług na terenie gminy jest zgodna z normami europejskimi. Dzięki systematycznym modernizacjom stacji ujęć i uzdatniania wody, a także bieżącemu monitorowaniu parametrów jakościowych wody produkowanej oraz stałej kontroli funkcjonowania sieci, dostarczana jest woda o wysokiej jakości.

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez GZK usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nią wody, GZK ma obowiązek:

- a. poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
- b. zapewnić odbiorcom usług zastępcze punkty poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób;
- c. o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.

O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków GZK informuje odbiorców usług w zwyczajowo przyjęty sposób.

GZK informuje o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w sposób opisany powyżej, odbiorców usług co najmniej **20 dni** przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.

GZK może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie i wydanych do niej przepisach wykonawczych.

GZK prowadzi regularne przeglądy stanu technicznego urządzeń służących oczyszczaniu ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania sprawności technicznej posiadanych rurociągów, przepompowni ścieków wraz z oczyszczalnią w Czernikowie.

GZK posiada plan działań na wypadek stwierdzenia braku przydatności spożywania wody przez ludzi a także plan działań na wypadek awarii sieci kanalizacyjnej- wszelkie zakłócenia Zakład usuwa na bieżąco.

Każdy odbiorca usług może skontaktować się z GZK w godzinach urzędowania pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej BIP Gminy i stronie Zakładu.

Z-UP DYREKTORA

Marek Sobocki
Z-ca Dyrektora

Kierownik Zakładu

Witold Traczuk